



УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Главы
Администрации города Железногорска,
председатель комиссии
Булгаков К.Е.
«01» августа 2023 год

АКТ

оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к
началу 2023 / 2024 учебного года
от «01» августа 2023 года

Муниципальное образовательное дошкольное учреждение «Детский сад № 19
комбинированного вида», 1976 года

(полное наименование организации, год постройки)

Муниципальное образование «город Железногорск» Курской области

(учредитель организации)

307176, Курская область, г. Железногорск, ул. Курская, д. 41

(юридический адрес, физический адрес организации)

Пирожкова Анна Анатольевна, тел.: 8 (47148) 3-08-65

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением Администрации города Железногорска «О проверке
готовности муниципальных образовательных учреждений к началу 2023-2024 учебного
года»

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от 05.07.2023 № 1729 в период с «01» по «04» августа 2023 года.

комиссией, проводившей оценку готовности муниципальных образовательных учреждений к
новому 2023-2024 году

(наименование органа управления образованием, проводившего оценку)

в составе:

Председатель комиссии:

К. Е. Булгаков — заместитель Главы Администрации города
Железногорска;

Заместитель председателя комиссии:

И.И. Любимова — заместитель начальника Управления образования
Администрации города Железногорска;

Секретарь комиссии:

Л.А. Щепотина — старший методист МУ «ГМЦ»;

Члены комиссии:

А.М. Андреева — консультант Управления образования
Администрации города Железногорска;

Л.А. Марченко — старший методист МУ «ГМЦ»;

Н.В. Комарова — заведующий отделением организации медицинской
помощи несовершеннолетним в образовательных
учреждениях ОБУЗ «ЖГБ»;

С.А. Маслов — консультант управления по безопасности,
противодействию коррупции и взаимодействию с
правоохранительными органами Администрации
города Железногорска.

С.Е. Козлова — инспектор пропаганды безопасности дорожного
движения ОГИБДД МО МВД России

- Н.И. Чепелева – «Железнодорожный» (по согласованию);
- В.Н. Кирсанов – председатель совета городской общественной организации родителей города Железнодорожского Курской области, выступающих за оздоровление и духовно-нравственное воспитание детей «Ответственное родительство» (по согласованию);
- Н.Г. Просолупова – начальник ПЦО Железнодорожного ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Курской области» (по согласованию);
- внештатный технический инспектор Железнодорожной территориальной организации Курской областной организации общероссийского профсоюза образования (по согласованию).

проведена оценка готовности муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №19 комбинированного вида» (далее – организация).

(полное наименование организации)

I. Основные результаты оценки готовности организации

В ходе проверки установлено нижеследующее.

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав от «27» августа 2018 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление или выписка из ЕГРН от «22» марта 2010 г. серия 46 АЖ № 056577 о закреплении за организацией собственности учредителя (на правах оперативного управления или передачи в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права или выписка из ЕГРН от «12» июля 2002 г. 46 АВ № 090954 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано не предусмотрено

Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана «28» ноября 2016 г., серия 46Л01 № 0000678, регистрационный номер 2516, Комитет образования и науки Курской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно

2. Паспорт безопасности организации от «23» марта 2023 г. оформлен, категория в соответствии с паспортом – третья.

Паспорт доступности организации от «01» октября 2015 г. оформлен.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 3 единиц, в том числе общежитий - - единиц на - мест.

Количество проведенных в 2023 году ремонтов:

а) капитальных ремонтов объектов - 1, в том числе: капитальный ремонт по замене
(всего объектов, ед.)

труб в подвале

(перечислить ремонтируемые здания)

б) текущих ремонтов на 3 объектах.
(всего, ед.)

3.1 Потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году
не имеется
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо (в соответствии с актами осмотра зданий (сооружений)

(при необходимости проведения указанных работ перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Характеристика организации:

а) проектная допустимая численность обучающихся (проектная мощность) - 332 человека;

б) численность контингента обучающихся - 259 человек, в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году - 71 человек;

г) количество групп по комплектованию:

групп всего - 11; количество обучающихся - 259 человек;

вторые младшие группы 59 детей;

средние группы 54 ребенка;

старшие группы 68 детей;

подготовительные группы 78 детей;

д) наличие образовательных программ - имеется

(имеются, не имеются)

е) наличие программ развития образовательной организации - имеется

(имеются, не имеются)

ж) укомплектованность штатов организации:

всего фактически работников в штате: 70,

из них:

педагогических работников - 36 человек;

научных работников - - человек;

инженерно-технических работников - - человек;

административно-хозяйственных работников - 3 человек;

производственных работников - - человек;

учебно-воспитательных работников - 14 человек;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 17

человек;

з) наличие плана работы организации на 2023 / 2024 учебный год -

имеется

(имеется, не имеется)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы техническими

(оборудованы / не оборудованы / оборудованы частично)

средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенность организации:

№ п/п	Объекты материально - технической базы	Наличие учебного оборудования (да/нет)	Наличие оборудовани я для работы персонала (да/нет)	Наличие документов по технике безопасности (да/нет)	Оборудование средствами пожаротушения (да/нет)	Примечан
1	2	3		6	9	10
1	Групповые блоки	да	да	да	да	
2	Музыкальны й зал	да	да	да	да	
3	Физкультурн ый зал	да	да	да	да	
4	Методически й кабинет	да	да	да	да	
5	Кабинет учителя- логопеда	да	да	да	да	
6	Кабинет заведующей	нет	да	да	да	
7	Кабинет педагога- психолога	да	да	да	да	
8	Медицински й блок	нет	да	да	да	
9	Пищеблок	нет	да	да	да	
10	Прачечная	нет	да	да	да	

б) наличие и характеристика зон (объектов) культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, типовое помещение,
(имеется, не имеется) (типовое, приспособленное)
вместимость – 30 человек, состояние – удовлетворительное;
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

тренажерный зал – не имеется, _____ помещение,
(имеется, не имеется) (типовое, приспособленное)
вместимость – _____ человек, состояние – _____;
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

бассейн – не имеется, _____ помещение, _____ вместимость – _____ человек,
(имеется, не имеется) (типовое, приспособленное)
, состояние – _____;
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

музыкальный (актовый) зал – имеется, типовое помещение,
(имеется, не имеется) (типовое, приспособленное)
вместимость – 30 человек, состояние – удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)
музей – не имеется, _____ помещение,
(имеется, не имеется) (типовое, приспособленное)
вместимость – _____ человек, состояние – _____;
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
учебные мастерские – не имеются, _____ помещения,
(имеются, не имеются) (типовые, приспособленные)
вместимость – _____ человек, профиль мастерских – _____, количество единиц каждого
профиля (швейная мастерская – _____; столярная мастерская – _____; и др.),
состояние _____;
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

компьютерный класс – не имеется, _____ помещение,
(имеется, не имеется) (типовое, приспособленное)
вместимость – _____ человек, состояние – _____;
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

в) обеспечение доступа в Интернет –
обеспечена

(организация обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)
скорость соединения по договору связи – 10 Мбит/сек., количество АРМ, находящихся
на постоянном подключении к сети Интернет – 11 единиц, из них ученических АРМ –
0 единиц, наличие WIFI-роутеров да;
(да, нет)

г) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – 1095; фонд учебников – 760, 70 % (от потребности);

Основные недостатки: _____

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией –
удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

а) общая площадь участка – 9834,3 м²;

б) наличие специально оборудованных площадок для сбора ТКО имеется
(имеются / не имеются)

Основные недостатки: _____

в) наличие спортивных сооружений и площадок – имеется
(имеются / не имеются)

Наличие локальных актов организации, регламентирующих выполнение требований
техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах
имеется

(имеются, не имеются)

Основные недостатки: _____

7. Медицинское обслуживание в организации организовано
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным персоналом
(штатным / внештатным)

медицинским персоналом в количестве 4 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра		2,75	штат	
Врач		0,5	Договор о совместной деятельности от	

		09.01.2014 г. с ОБУЗ "Горбольница № 1" КЗ КО	
--	--	--	--

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена
(оформлена (не оформлена))
от «10» июня 2014 г., серия ЛО № 46-01-001116, регистрационный номер 000920

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет – имеется, типовое помещение,
(имеется, не имеется) (типовое, приспособленное)
вместимость – 6 человек;

логопедический кабинет – имеется, типовое
(имеется, не имеется) (типовое, приспособленное)
помещение, вместимость – 10 человек;

кабинет педагога-психолога – имеется, типовое
помещение, вместимость – 19 человек;

стоматологический кабинет – не имеется,
(имеется, не имеется) (типовое, приспособленное)
помещение, вместимость – человек;

процедурная – имеется, типовое помещение,
(имеется, не имеется) (типовое, приспособленное)
вместимость – 5 человек.

Потребность в медицинском оборудовании не имеется
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)
Основные недостатки: -

8. Питание обучающихся организовано
(организовано, не организовано)

а) питание организовано исходя из 12 часового пребывания воспитанников в ДОО
согласно требованиям СанПиН, в соответствии с 10 дневным меню, в 11 групповых
помещениях на 259 посадочных мест (а) Буфет не имеется на мест (а);
(количество столовых) (имеется, не имеется)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 % от общего числа обучающихся;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, поставляемых Поставщиком на
основании заключенных контрактов в соответствии с действующим законодательством
(самостоятельно силами образовательной организации (штатные повара) / в рамках услуги по организации питания)

г) требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются
(соблюдаются, не соблюдаются)

д) потребность в закупке дополнительного технологического оборудования
не имеется
(имеется, не имеется)

е) обеспеченность столовой посудой достаточное
(достаточное, недостаточное)

ж) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой (пищеблока) и ее работников имеется
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: -

з) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, имеется
(имеется, не имеется)

и) питьевой режим обучающихся организован
(организован, не организован)

в соответствии с требованиями СанПиН
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: не имеются
(имеются, не имеются)

9. Транспортное обеспечение обучающихся организации - не организовано
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка (модель) транспортного средства	Количество	Год приобретения	Техническое состояние	Примечание

Основные недостатки: -

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены в полном объеме
(выполнены, не выполнены, выполнены не в полном объеме)

а) охрана объектов организации осуществляется

частным охранным предприятием ООО «ЧОО Рубикон»

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 4 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

охрана МДОУ «Детский сад № 19 комбинированного вида», обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объекте, ООО «ЧОП Рубикон», лицензия № 252 от 26.02.2013 г., муниципальный контракт № 3 от 11.01.2023 г., муниципальный контракт № 11 от 01.04.2023 г.

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)
вневедомственная охрана средствами тревожной сигнализации по GSM муниципальный контракт № 149 от 12.01.2023 г., Железнодорожный отдел вневедомственной охраны - филиал федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной войск национальной гвардии Российской Федерации по Курской области»

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

- б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы
(оборудованы, не оборудованы)
- в) объекты организации системами видеонаблюдения и охранного телевидения оборудованы
(оборудованы, не оборудованы)
- г) прямая связь с органами Росгвардии и/или МВД и/или ФСБ организована с использованием кнопки экстренного вызова, телефона АТС
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)
- д) территория организации ограждением оборудована
(оборудована, не оборудована)
- е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована
(организована, не организована)
- Основные недостатки: отсутствуют

11. Обеспечение пожарной безопасности организации в соответствии с нормативными требованиями:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022 - 2023 годах проверка состояния пожарной безопасности проводилась, согласно которой:

требования пожарной безопасности выполняются
(проводилась, не проводилась)
(выполняются, не выполняются)

объекты организации системой пожарной сигнализации оснащены
(оснащены, не оснащены)

б) оценка состояния пожарной сигнализации проводилась
(проводилась, не проводилась)

вывод на основании акта от «27» июня 2023 г. № 6/н, выданного ОПС ООО «НТП Безопасность»
(наименование организации, проводившей проверку)

пожарная сигнализация исправна
(исправна, неисправна)

в) приемка состояния системы противопожарной защиты и эвакуации проводилась: вывод на основании акта от № 04/ПМ/11-2020
(проводилась, не проводилась)
от 18 «ноября» 2020 г., выданного Курским областным отделением Общероссийской организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»
(наименование организации, проводившей проверку)

г) поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные разработаны (не разработаны)
за противопожарное состояние помещений назначены
назначены (не назначены)

д) приемка состояния электросети (замеры сопротивления) и заземления оборудования проводилась: вывод на основании акта от
(проводилась, не проводилась)
«17» июля 2023 г. № 532-жл, выданного Курским областным отделением Общероссийской организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»
(наименование организации, проводившей проверку)
соответствует
(соответствует, не соответствует нормам)

Основные недостатки: отсутствуют

12. Мероприятия по созданию условий, направленных на обеспечение защиты обучающихся и персонала организации, осуществляющей образовательную деятельность, в рамках гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:

укрытие для обучающихся и персонала имеется;
(имеется / не имеется)

электроснабжение укрытия имеется;
(имеется / не имеется)

холодное водоснабжение в укрытии имеется;
(имеется / не имеется)

санузел в укрытии не имеется.
(имеется / не имеется)

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
проведены

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется центральная (муниципальная) котельная

(указать характер отопительной системы: центральная (муниципальная) котельная, газовая котельная учреждения, угольный котел, электрический котел, печное отопление)

Промывка отопительной системы запланирована на «10» августа 2023 года, муниципальное казенное учреждение «Ремонтно — хозяйственная служба г. Железнодорожска
(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение промывки)

Опрессовка отопительной системы запланирована на «10» августа 2023 года, муниципальное казенное учреждение «Ремонтно — хозяйственная служба г. Железнодорожска
(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 0 % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0 %. Хранение топлива не организовано
(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации
соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно, муниципальный контракт № 454 от 16.01.2023 г. с МУП "Горводоканал" МО "город Железнодорожск" Курской области

(наименование организации - поставщика)

16. Газоснабжение образовательной организации осуществляется
не требуется

(наименование организации-поставщика)

17. Канализация обслуживается централизованно, муниципальный контракт № 454 от 16.01.2023 г. с МУП "Горводоканал" МО "город Железнодорожск" Курской области
(наименование обслуживающей организации)

II. Заключение комиссии

Муниципальное образовательное дошкольное учреждение «Детский сад № 19 комбинированного вида»

(полное наименование организации)

к новому 2023 / 2024 учебному году готово

(готово, не готово)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам оценки готовности организации

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на

организацию учебного процесса:

не выявлены

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям оценки готовности)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Заместитель председателя комиссии:

И.И. Любимова

(подпись)

Секретарь комиссии:

Л.А. Щепотина

(подпись)

Члены комиссии:

А.М. Андреева

(подпись)

Л.А. Марченко

(подпись)

Н.В. Комарова

(подпись)

С.А. Маслов

(подпись)

С.Е. Козлова

(подпись)

Н.И. Чепелева

(подпись)

В.Н. Кирсанов

(подпись)

Н.Г. Просолупова

(подпись)

С Актом ознакомлен *Андреева* / *Любимова И.И.*

Один экземпляр получен *Андреева* / *Любимова И.И.*

«01» августа 2023 года