



УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Главы
Администрации города Железногорска,
председатель комиссии
Булгаков К.Е.
«09» августа 2022 год

АКТ
оценки готовности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, к началу 2022-2023 учебного года
составлен «09» августа 2022 года

Муниципальное образовательное дошкольное учреждение «Детский сад № 19 комбинированного вида», 1976 года

(полное наименование организации, год постройки)

муниципальное образование «город Железногорск» Курской области

(учредитель организации)

307176, Курская область, г. Железногорск, ул. Курская, д. 41

(юридический адрес, физический адрес организации)

Пирожкова Анна Анатольевна, тел.: 8 (47148) 3-08-65

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением Администрации города Железногорска «О приемке муниципальных образовательных учреждений к новому 2022-2023 учебному году»

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «11» июля 2022 г. № 776 в период с «08» по «12» августа 2022 г.

комиссией, проводившей оценку готовности муниципальных образовательных учреждений к новому 2022-2023 году

(наименование органа управления образованием, проводившего оценку)

в составе:

Председатель комиссии:

К. Е. Булгаков

— заместитель Главы Администрации города Железногорска;

Заместитель председателя комиссии:

М.В. Сальникова

— начальник Управления образования Администрации города Железногорска.

Члены комиссии:

А.М. Андреева

— консультант Управления образования Администрации города Железногорска;

Н.А. Бородина

— специалист по охране труда МУ «ГМЦ»;

Е. Ф. Шмыгарева

— заведующий отделением организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных учреждениях ОБУЗ «ЖГБ»;

А.А. Гаврикова

— ведущий специалист отдела мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций МУ «УГОЧС»;

С.Е. Козлова

— инспектор пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД России «Железногорский» (по согласованию);

В.В. Бобровский

— сотрудник отделения УФСБ РФ по Курской области в

В.Н. Кирсанов

Н.Г. Просолупова

городе Железнодорожном (по согласованию);

- начальник ПЦО Железнодорожного ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Курской области» (по согласованию);
- внештатный технический инспектор профсоюза (по согласованию).

проведена оценка готовности муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №19 комбинированного вида» (далее – организация).
(полное наименование организации)

I. Основные результаты оценки готовности организации

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 19 комбинированного вида», утвержденный Постановлением администрации города Железнодорожного № 1812;
(полное наименование образовательной организации)

от «27» августа 2018 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление или выписка из ЕГРН от «22» марта 2010 г. серия 46 АЖ № 056577 о закреплении за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права или выписка из ЕГРН от «12» июля 2002 г. серия 46 АВ № 090954 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано не предусмотрено

Лицензия на осуществление образовательной деятельности установленной формы и выданной «28» ноября 2016 г., серия 46ЛО1 № 0000678, регистрационный номер 2516, Комитетом образования и науки Курской области.

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно

2. Паспорт безопасности организации от «07» апреля 2022 года оформлен, категория в соответствии с паспортом – третья.

Паспорт доступности организации от «01» октября 2015 года оформлен.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 3 единицы, в том числе общежитий - — единиц на — мест.

Количество, проведенных в 2022 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 2, в том числе:
(всего)

капитальный ремонт коридора 1 этажа, выполнены ИП Халмеев Роман Александрович
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлен,
(оформлены, не оформлены) гарантийные обязательства имеются, 1 год
(имеются, срок / не имеются)

капитальный ремонт по замене труб в подвале, выполнены ИП Иванчук Андрей Сергеевич
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются, 5 лет
(оформлен, не оформлен) (имеются, срок / не имеются)

б) текущих ремонтов на 5 объектах, в том числе:

монтаж и установка окон ПВХ, выполнены ИП Козырь Анна Сергеевна
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются, 5 лет
(оформлены, не оформлены) (имеются, срок / не имеются)

ремонт малых игровых форм
(наименование объекта, вид ремонта)

ремонт ступенек запасного выхода группы № 1
(наименование объекта, вид ремонта)

ремонт санузла группы № 1
(наименование объекта, вид ремонта)

замена линолеума игровых комнат групп № 10, 11, 3, 1
(наименование объекта, вид ремонта)

замена линолеума спального помещения группы № 3
(наименование объекта, вид ремонта)

3.1 Потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году

не имеется

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо (в соответствии с актами осмотра зданий (сооружений)) -

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Проверка контрольных нормативов и показателей, изложенных в приложении к лицензии, проводилась

(проводилась, не проводилась)

№ 131 от 03.06.2019 г., Комитет образования и науки Курской области

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки нарушений не выявлено
и предписания отсутствуют

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: Общее образование. Уровень образования: дошкольное образование;

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся (проектная мощность) — 322 человек;

в) численность контингента обучающихся по состоянию на дату проверки - 267 человек, в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) количество воспитанников, подлежащих поступлению в текущем учебном году 75 человек;

д) количество групп по комплектованию:

групп всего 11, количество воспитанников 266;

вторые младшие группы 53 ребенка;

средние группы 55 детей;

старшие группы 85 детей;

подготовительные группы 74 ребенка;

е) наличие образовательных программ — имеется

(имеются, не имеются)

ж) наличие программ развития образовательной организации - имеется

(имеются, не имеются)

з) укомплектованность штатов организации (кол-во работников и % от общей численности работников):

педагогических работников - 37 человек 100 %;
 научных работников - 0 человек _____ %;
 инженерно-технических работников - 0 человек _____ %;
 административно-хозяйственных работников - 1 человек _____ %;
 производственных работников - 0 человек _____ %;
 учебно-вспомогательных работников - 14 человек 87 %;
 медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции -
17 человек 100 %;

и) наличие плана работы организации на 2022 - 2023 учебный год -
имеется

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса
 оценивается как удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной
 (оборудованы / не оборудованы)

среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенность организации:

№ п/п	Объекты материально- технической базы	Не обх од им о	Име ется	Проц ент осна щенн ости	Наличие документов по технике безопасност и	Наличие акта разрешения на эксплуатаци ю	Наличие и состояние мебели	Оборудова ние средствам и пожароту шения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Групповые блоки	11	11	97%	имеется	имеется	имеется, удовлетво рительное	оборудов ано	Обновить в соответствии с требованиями ФГОС ДО
2	Музыкальный зал	1	1	98%	имеется	имеется	имеется, удовлетво рительное	оборудов ано	Доукомплектова ть соответствии с требованиями ФГОС ДО
3	Физкультурны й зал	1	1	98%	имеется	имеется	имеется, удовлетво рительное	оборудов ано	Обновить в соответствии с требованиями ФГОС ДО
4	Методический кабинет	1	1	98%	имеется	имеется	имеется, удовлетво рительное	оборудов ано	Обновить в соответствии с требованиями ФГОС ДО
5	Кабинет учителя- логопеда	2	2	95%	имеется	имеется	имеется, удовлетво рительное	оборудов ано	Обновить в соответствии с требованиями ФГОС ДО

6	Кабинет заведующей	1	1	100 %	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	оборудовано	Обновить в соответствии с требованиями ФГОС ДО
7	Кабинет педагога-психолога	1	1	98%	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	оборудовано	Обновить в соответствии с требованиями ФГОС ДО
8	Медицинский блок	3	3	100 %	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	оборудовано	Приобрести оборудование в соответствии с требованиями СанПиН, приказом Минздрава от 05.11.13 г. № 822н
9	Пищеблок	1	1	100 %	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	оборудовано	Обновить оборудование в соответствии с требованиями СанПиН
10	Прачечная	1	1	100 %	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	оборудовано	Обновить в соответствии с требованиями СанПиН

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный (актовый) зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеются (не имеются), приспособлены (типовые помещения), емкость – человек, профиль мастерских - _____, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – ; столярная мастерская – ; и др.), состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие

документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) обеспечение компьютерной техникой - обеспечена в полном объеме

(организация обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 11 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 2 единиц. Основные недостатки: нет

в¹) обеспечение доступа в Интернет обеспечена

(организация обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

скорость соединения по договору связи - 10 Мбит/сек., количество АРМ, находящихся на постоянном подключении к сети Интернет — 9 единиц, из них ученических АРМ — 0 единиц, наличие WIFI-роутеров да (да, нет);

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает (не обеспечивает)

(имеется, не имеется)

проведение занятий, его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: -

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

стулья детские в группу № 1,3,5 - 65.

е) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 1095; фонд учебников - 760, 70 % (от потребности);

научно-педагогическая и методическая литература - 335.

Основные недостатки:

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

а) общая площадь участка - 9834.3м²;

б) наличие специально оборудованных площадок для сбора ТКО, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствует санитарным требованиям

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: -

в) наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и наличие документов, подтверждающих их соответствие санитарным требованиям - имеются, 1 площадка с травмобезопасным покрытием, соответствуют требованиям безопасности

(имеются (не имеются), их описание, состояние и документы о соответствии их требованиям безопасности)

Наличие локальных актов организации, регламентирующих выполнение требований техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах

имеются

(имеются, не имеются)

Основные недостатки: -

7. Медицинское обслуживание в организации

организовано

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным персоналом

(штатным, внештатным персоналом)

медицинским персоналом в количестве 4 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медсестра		3	штат	
Врач		0,5	договор	Договор о совместной деятельности от 09.01.2014 г. с ОБУЗ "Горбольница № 1" КЗ КО

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена (не оформлена) от « 10 » июня 2014 г., серия ЛО № 46-01-001116, регистрационный номер 000920;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 6 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 19 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлено (типовое помещение), емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____

8. Питание обучающихся – организовано
(организовано, не организовано)

а) питание организовано исходя из 12 часового пребывания воспитанников в ДОУ согласно требованиям СанПиН, в соответствии с 10 дневным меню в 11 групповых помещениях (количество столовых)

на 267 посадочных места. Буфет не имеется на _____ мест.
(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве _____ детей, что составляет _____ % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, поставляемых Поставщиком на основании заключенных контрактов в соответствии с действующим законодательством (из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Органами Роспотребнадзора по Курской области в 2022 году проверка организации питания проводилась
(проводилась, не проводилась)

Б/н 19 июля 2022 г. Территориальный отдел Управление Роспотребнадзора по Курской области в г. Железногорске, Железногорском, Дмитриевском, Хомутовском, Фатежском районах

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки органами Роспотребнадзора и предписания

в части:

хранения продуктов соответствует
(соответствует, не соответствует)

обеспеченности технологическим оборудованием - достаточное
(достаточное, не достаточное)

и его технического состояния соответствует
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены
(оформлены, не оформлены)

требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются
(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой (пищеблока) и ее работников имеется
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: -

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, СЭС имеется
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован
(организован, не организован)

в соответствии с требованиями СанПиН
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки:

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, имеется
(имеется, не имеется)

Муниципальный контракт № 02/22 от 13.01.2022 г. ООО «Дезинфекция М».
муниципальный контракт № 19/1 от 10.06.2022 г. ООО «Дезинфекция М»
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Органами Роспотребнадзора по Курской области в 2022 году проверка соответствия освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий проводилась
(проводилась, не проводилась)

Б/н 19 июля 2022 г. Территориальный отдел Управление Роспотребнадзора по Курской области в г. Железнодорожском, Железнодорожском, Дмитриевском, Хомутовском, Фатежском районах
(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки нарушения не выявлены и предписания отсутствуют

9.1. Наличие средств индивидуальной защиты в целях снижения рисков распространения вирусных инфекций имеются
(имеются, не имеются)

9.2. Наличие средств дезинфекции в целях снижения рисков распространения вирусных инфекций имеются

(имеются, не имеются)

10. Транспортное обеспечение организации - не организовано

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Техническое состояние	Примечание

Основные недостатки: _____

Потребность в замене (дополнительной закупке) транспортных средств - не имеется,
количество - 0 единиц. (имеется, не имеется)11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены не в полном объеме

(выполнены, не выполнены, выполнены не в полном объеме)

а) охрана объектов организации осуществляется частным охранным предприятием ООО ЧОП «ТИТАН - Д»

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 4 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:на оказание охранных услуг, ООО ЧОП «ТИТАН — Д», лицензия № 108 от 21.05.2019 г., муниципальный контракт № 1 от 13.01.2022 г., муниципальный контракт № 3 от 01.07.22 г. с ООО ЧОП «ТИТАН-Д»(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора);
вневедомственная охрана средствами тревожной сигнализации по GSM муниципальный контракт № 149 от 13.01.2022 г., муниципальный контракт № 143 от 01.07.2022 г. Железнодорожный отдел вневедомственной охраны - филиал федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной войск национальной гвардии Российской Федерации по Курской области»

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами Росгвардии и/или МВД и/или ФСБ организована с использованием кнопки экстренного вызова, телефона АТС

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и

(оборудована, не оборудована)

предотвращает

несанкционированный доступ;

(предотвращает, не предотвращает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована
(организована, не организована)

Основные недостатки: оборудовать системой охранной сигнализации

12. Мероприятия в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся
(проводятся, не проводятся).

13. Обеспечение пожарной безопасности организации в соответствии с нормативными требованиями:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась
(проводилась, не проводилась)

Акт б/н от 30 сентября 2021 г., Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. железнодорожскому и Железнодорожному району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки нарушений не выявлено и предписания отсутствуют

б) требования пожарной безопасности выполняются
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена автоматическая установка пожарной сигнализации Гранит-16, прибор управления речевыми оповещателями «Саната — К», система оповещения о пожаре «Молния 12», ИПР (извещатель пожарный ручной), система речевого оповещения в моноблочном исполнении ВИСТЛ — М 240 ВТ класс D

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая оповещение людей о пожаре

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения).

Приемка состояния пожарной сигнализации проводилась
(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта № б/н от «06» июня 2022 года, выданного ООО «Инженерный центр»

(наименование организации, проводившей проверку)

пожарная сигнализация исправна
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре в экстренные службы;

е) приемка состояния системы противопожарной защиты и эвакуации проводилась. Вывод на основании акта № 04/ЛМ/11-2020 от «18 ноября» 2020 г., Курским областным отделением Общероссийской организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»

(наименование организации, проводившей проверку)

система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) приемка состояния электросети (замеры сопротивления) и заземления оборудования проводилась Вывод на основании Протокола № 18 от «05» июля 2022
(проводилась, не проводилась)
года, выданного Курским областным отделением Общероссийской организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»
(наименование организации, проводившей проверку)
соответствует

(соответствует (не соответствует) нормам)
В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены

з) проверка состояния энергоустановок (электротеплоустановок) проводилась Вывод на основании Протокола № 18
(проводилась / не проводилась)
от «05» июля 2022 года, выданного Курским областным отделением Общероссийской организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»
соответствует
(соответствуют / не соответствуют требованиям)

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

проведены
(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)
Отопление помещений и объектов организации осуществляется центральная
(муниципальная) котельная
(указать характер отопительной системы: центральная (муниципальная) котельная, газовая котельная учреждения, угольный котел, электрический котел, печное отопление)
состояние удовлетворительное
(удовлетворительное, не удовлетворительное)

Промывка отопительной системы проведена
(проведена, не проведена)
Акт от 22 июня 2022 г. муниципальное казенное учреждение «Ремонтно — хозяйственная служба г. Железнодорожска
(дата и № документа, подтверждающего проведение промывки)

Опрессовка отопительной системы не проведена
(проведена, не проведена)
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 0 % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0 %. Хранение топлива не организовано
(организовано, не организовано)

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации

соблюдается
(соблюдается, не соблюдается)
Приемка состояния системы вентиляции проводилась
(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта № 000176 от «05» июля 2022 года, выданного Курским областным отделением Общероссийской организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»

(наименование организации, проводившей проверку)

состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

16. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно, муниципальный контракт № 454 от 13.01.2022 г., № 454 от 10.06.2022 г. с МУП "Горводоканал" МО "город Железнодорожный" Московской области

(наименование организации-поставщика)

17. Газоснабжение образовательной организации: не требуется

(наименование организации-поставщика)

18. Канализация централизованно, муниципальный контракт № 454 от 13.01.2022 г., № 454 от 10.06.2022 г. с МУП "Горводоканал" МО "город Железнодорожный" Московской области

(наименование обслуживающей)

II. Заключение комиссии

Муниципальное образовательное дошкольное учреждение «Детский сад № 19 комбинированного вида»

(полное наименование организации)

к новому 2022- 2023 учебному году готово

(готово, не готово)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам оценки готовности организации

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: не выявлены.

Приложение: до 31.12.2022 установить систему видеонаблюдения.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям оценки готовности)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «20» 08 2022г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «22» 08 по «30» 12 2022г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «15» 01 2023г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Заместитель председателя комиссии:

М.В. Сальникова

(роспись)

Члены комиссии:

А.М. Андреева

(роспись)

Н.А. Бородина

(роспись)

Е. Ф. Шмыгарева

(роспись)

А.А. Гаврикова

(роспись)

С.Е. Козлова

(роспись)

В.В. Бобровский

(роспись)

В.Н. Кирсанов

(роспись)

Н.Г. Просолупова

(роспись)

Сактом ознакомлен Зав. МДОУ «Детский сад № 19
поселенковатого вида»
Пирожков А.А.

А.А.



УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Главы
Администрации города Железногорска,
председатель комиссии
Булгаков К.Е.
«19/08» 2022 год

**План
устарения нарушений по результатам
оценки готовности МДОУ, осуществляющей образовательную
деятельность, к началу 2022-2023 учебного года**

В соответствии с III разделом АКТа оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к началу 2022-2023 учебного года необходимо:

№ п/п	Недостатки	Мероприятия	Срок	Отметка о выполнении
1.	Отсутствует охранная сигнализация	Оформление соответствующей документации	До 01.09.2022	25.07.2022
		Монтаж охранной сигнализации	До 01.10.2022	
		Подписание акта принятых работ	До 01.10.2022	

И.о. заведующей МДОУ «Детский сад №19
комбинированного вида»

Глебова

Н.А. Глебова

